

Тупиковая муфта UCNCP MFT 2 HS

Corning
Cable Systems

Описание продукта

Применение


Универсальные муфты UCNCP созданы для защиты проводки, а также обхвата и укладки остаточных концов волоконно-оптического кабеля.

Их можно применять в следующих областях:

- подземные линии
- воздушные линии
- каналы и шахты

Характеристика муфты

- Оголовник с термоусадкой с 1 овальным штуцером для 1 неразрезанного кабеля и 3 штуцерами для кабельных вводов
- До 48 соединений с термоусадкой или защитное обжатое соединение
- Накопительная вместимость до 8 буферов
- Фиксированная накопительная трубка жгута для повторно используемых кабельных соединений
- Простая подготовка кабеля
- Применение компенсаторов напряжений необязательно
- Фиксирование кабеля с помощью высококачественной термоусадочной трубки
- Простое и эффективное фиксирование центрального силового элемента



Характеристика универсальной кассеты:

- вместимость одной кассеты до 24 волоконных кабелей
- минимальный контроль изгиба
- индивидуальный доступ к кассете
- удобный монтаж универсальной кассеты




Тупиковая муфта UCNSP MFT 2 HS

Описание продукта

Содержимое пакета

муфты

1. Оголовник
2. Держатель кассеты с накопителем запасов длин
3. Купольный кожух
4. Фиксирующее кольцо
5. Винты для монтирования рамы
6. Прокладочное кольцо
7. Термоусадочная трубка 56-16 мм для овального штуцера
8. Разветвительный зажим
9. Ткань для протирки
10. Алюминиевая огнезащитная полоска
11. Наждачная полоска
12. Стяжки (отдельные)
13. Хомуты для кабельных концов
14. Плоские винты
15. Нашлепки



16. Стяжки
17. Ткань для протирки
18. Инструкция по монтажу

Технические характеристики

Длина (L) мм	Диаметр (D) мм	Кассеты Кол-во	Сростки Кол-во	Каб.ввод овал. порт	Каб. ввод циркулярный порт
505	159	2	48	2x25мм	3x8-16мм

Сведения для заказчика

Заказ No.	Поз.	Тип	Описание	Кол-во
Муфта тип				
S46998-A2-A210	1	UCNCP 5-18 MFT 2 HS	Тупиковая муфта с термоусаживаемым оголовником	1 набор
Комплектуящи				
S46998-A2-R135	2	Комплект соединительных кассет с крышкой (MFT Splice Tray Set with cover)	защита термоусадочных сростков	2
S46998-A2-R136	3	Комплект соединительных кассет с крышкой (MFT Splice Tray Set with cover)	для защиты обжатого соединения	2
S46998-M8-A1	4	Разветвительный набор, тип: с термоусадкой	для циркулярно расположенных штуцеров до 25 мм (тип Shrink Ratio 34-7мм)	1 набор
S46998-M8-A5	5	Термоусадочный набор для	UCNCP 5	1 набор
S46998-D1-A3	6	Навесные антенные элементы		1 набор
S46998-M1-A3	7	Настенное / столбовое крепление	UCNCP 5	1 набор
S46999-A16-A4	8	Защитное термоусаживаемое соедин.	60 мм	100
S46998-A4-A29	9	Защитное термоусаживаемое соедин.	45 мм	100
CSP-1	1	Защитное обжатое соединение		150

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG · Rotherstrasse 21 · 10245 Berlin, Germany
Fax: +49 30 5303 2334 · emea.cs@corning.com · <http://www.corning.com/cablesystems>

Компания Corning Cable Systems (Кабельные системы Corning) имеет все права на усовершенствование, изменение и модификацию характеристик и спецификаций своей продукции без обязательного предупреждения об этом. Fiberway – зарегистрированная торговая марка Corning Cable Systems Brands, Inc. Discovering Beyond Imagination – торговая марка Corning Incorporated. Все другие торговые марки являются собственностью их признанных владельцев. Компания Corning Cable Systems (Кабельные системы Corning) сертифицирована по требованиям ISO 9001.

© 2004 Corning Cable Systems. Все права защищены. Публикация в ЕС. Февраль 2005 г.